

しゃ けむり おー
遮煙王

(電動横引きシャッター)

横引き開閉の防煙防火シャッターです

国土交通大臣認定品

認定番号：CAT-0300

CAS-0301

CAT-0590

CAS-0589



遮煙王

(電動横引きシャッター)

防煙防火シャッターに電動横引き方式の“遮煙王”が新しくラインナップに加わりました。

従来の防煙防火シャッターではできない曲線の防火区画が実現します。又、天井内の収納スペースも必要ありませんので、さまざまな場所に柔軟に対応します。

特長

■ 防火・防煙性能を備えています。

建築基準法に基づく遮煙性能試験に合格した製品です。昭和48年建設省告示2564号及び平成12年建設省告示1369号に適合する性能を有していますので、面積区画でも、たて穴区画、地下街の店舗などの異種用途区画にも使用できます。

■ 自由な形状が可能です。

曲線や円形の防火区画が可能で意匠性に優れています。

■ ワイドな開口が可能です。

最大開口幅20mまで対応可能です。

■ 上部に収納スペースが不要です。

シャッターは横方向に収納されるため上部に収納スペースが取れない場所に適しています。


■ 管理用としても使用できます。(建物内部専用)

仕様

- スラット …………… スチール(板厚1.6mm)
- 開閉方式 …………… 電動式
- 開閉機容量 …………… 0.04kW~0.2kW
- 電源 …………… 単相100V(オプション:三相200V、単相200V)
- 最小曲線半径 …………… R=600mm
- 障害物感知方式 …………… 接触型
- 用途 …………… 建物内部専用


※煙(熱)感知器連動の場合は火災発生時に非常電源(バッテリー)で自動閉鎖します。(危害防止装置付)バッテリーの寿命は約3年です。

使用範囲表




※開口面積36㎡以下


横形ケース納まり姿図



● ケース部詳細図



● 戸当り部詳細図




■ ケース納まり寸法・横形

(mm)


W	A	B
1000 ~ 5000	900	600
5001 ~ 7000	1200	600
7001 ~ 9000	1500	600
9001 ~ 13000	1500	750
13001 ~ 15000	1500	900

※W15000以上をお求めの場合はお問い合わせください。


縦形ケース納まり姿図



● ケース部詳細図



● 戸当り部詳細図







■ ケース納まり寸法・縦形

(mm)

Ⓜ	A	B
1000 ~ 5000	600	1100
5001 ~ 7000	600	1300
7001 ~ 9000	800	1300
9001 ~ 13000	900	1400
13001 ~ 15000	950	1540

※W1500以上をお求めの場合はお問い合わせください。

納まり姿図と部品名称




■ ガイドレール

(mm)

上部ガイドレールの種類		範囲	S1	B
上部ガイドレール		M 範囲	80	45
		L 範囲	100	50

■ スラット

S62



(mm)

下部ガイドレールの種類		範囲	S2
下部ガイドレール 蓋付き		M 範囲	49
		L 範囲	80
下部ガイドレール 蓋なし		M 範囲	45
		L 範囲	80



LIXIL 鈴木シャッターは24時間
フルメンテナンスサービスを実施しています



株式会社LIXIL 鈴木シャッター

★本 社

〒170-0005 東京都豊島区南大塚1-1-4 Tel : (03) 3944-1111

◆東北・北海道支店

〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東4-4-6 2F Tel : (022) 390-9551

●札幌営業所・福島営業所

◆北関東支店

〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-114-1 ORE大宮ビル5F Tel : (048) 658-0350

●新潟営業所・水戸営業所・つくば出張所

◆東京支店

〒170-0005 東京都豊島区南大塚1-1-4 Tel : (03) 3944-1131

◆東京メンテナンス支店

〒170-0005 東京都豊島区南大塚1-1-4 Tel : (03) 3944-1121

●立川営業所・千葉営業所

◆横浜支店

〒231-0027 神奈川県横浜市中区扇町3-8-8 関内ファーストビル8F Tel : (045) 641-7066

●川崎営業所・相模原営業所

◆名古屋支店

〒451-0046 愛知県名古屋市中区牛島町5-13 Tel : (052) 571-3311

●静岡営業所・沼津出張所

◆関西統括支店

〒535-0022 大阪府大阪市旭区新森1-7-47 Tel : (06) 6956-6225

●京都営業所・神戸営業所・北陸営業所

◆中四国支店

〒734-0014 広島県広島市南区宇品西3-5-4 Tel : (082) 250-5633

●岡山営業所・松山営業所

◆九州統括支店

〒812-0023 福岡県福岡市博多区奈良屋町3-11 Tel : (092) 291-9175

●北九州営業所・大分営業所・熊本営業所・鹿児島営業所

■沖縄トステム鈴木シャッター株式会社

本 社 〒900-0001 沖縄県那覇市港町3-7-15 3F Tel : (098) 862-9772

LIXILグループ



株式会社 LIXIL 鈴木シャッター

本社 〒170-0005 東京都豊島区南大塚1-1-4 Tel : (03) 3944-1111

⚠️ 安全に関する注意事項

安全に使用していただくために、必ずお守りください

- ご使用前に、「取扱い説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するもの、専門施工を必要とするもの、定期点検を必要とするものがあります。
- 商品には安全にお使いいただくための本体表示ラベルが貼ってあるものがあります。ご使用の際はご確認の上、正しくお使いください。

- 当社は、当社商品のユーザー様及び流通業者様等の皆様の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスその他の目的のために利用致します。当社の個人情報の取り扱いについて詳しくは当社ホームページの『プライバシーポリシー』をご覧ください。

LIXIL 鈴木シャッターインターネットホームページ

<http://www.ixil-suzuki.co.jp/>

ご用命は